

G+K HVZ 80/S hydraulisk dubbelkolonnpress PR2497, begagnad



Tillverkare : G+K

Produktnummer:
PR2497

Description

Hydraulisk dubbelpelarePress

Tillverkare	G+K
Typ av press	HVZ 80/S
Utförande	Hydraulisk
Tillverkningsår	2023

Tekniska data

Tryckkraft	max. 800 kN
Slaglängd för kolv	max. 800 mm
Installationshöjd	900 mm
Bordsyta (bredd x djup)	1000 x 1000 mm
Kolvens yta (bredd x djup)	1000 x 1000 mm
Kolvens borrhålsdiameter (H7)	50 mm
T-spår H 12 DIN 650	H 12 DIN 650 18 mm
Bordets höjd över golv	över golv 900 mm

Tekniska data

Avstånd mellan främre stolpar	1050 mm
Passage av pelare i sidled	genom arrangemang
Snabb travershastighet	steglöst inställbar upp till 300 mm/sek. eller 300 mm/sek.
Arbets hastighet	steglöst inställbar upp till max. 36 mm/sek. vid halva den nominella belastningen upp till max. 18 mm/sek. vid full nominell belastning
Färg	ljusgrå RAL 7035
Specialmålad yta	mot en extra kostnad
Drift- och styrspänning	400/230 V, 50 Hz

Nominell kraft finjusterbar från 160 till 800 kN Skärande stötdämpning i botten, upp till 15 mm före nedre dödpunkten. Justerbar mellan 100 mm och 300 mm av kolven ovanför bordsskivan Excentrisk belastning endast i kombination med hydraulisk parallellkompensering

Leveranstid	omgående
pris	på begäran



