

BSN kontinuerlig värmebehandlingsugn O1839, begagnad



Tillverkare : BSN Thermprozesstechnik

Produktnummer:
O1839

Description

Ugn för värmebehandling

| | |
|-----------------|--------------|
| Tillverkare | BSN Therm |
| Modell | kontinuerlig |
| Tillverkningsår | 2016 |
| Kommentarer | |

Arbetstemperatur 465 °C

Material Strukturella gjutna delar i aluminium

bredd 401 mm

Längd 239 mm

höjd 124 mm

vikt 2,41 kg / st.

LGO yttre mått

längd 6000 mm

Bredd 3351 mm bredd

| | |
|---|-----------------------------|
| Fri höjd | 3800 mm |
| LGO Användbara dimensioner | |
| längd | 4410 mm |
| Bredd | 1040 mm bredd |
| Fri höjd | 780 mm Fri höjd |
| Antal kontrollzoner | 2 stycken |
| Material i yttre hölje | Normalt stål |
| Isolering | Biologiskt nedbrytbar fiber |
| Material i ugnens inre delar | Cr-Ni-stål |
| Yttre mått på luftstrålehärtningszonen | |
| längd | 4050 millimeter |
| Bredd | bredd 4253 mm |
| Fri höjd | 6743 mm |
| Användbara dimensioner för härtningszon med luftstråle | |
| längd | längd 1800 mm |
| Bredd | 1000 mm bredd |
| Fri höjd | 675 mm |
| Andra data för luftstrålehärtning | |
| Stöd för handtag | 1 del |
| LGO uppvärmning | |
| Typ av el | Elektrisk |
| Antal värmeelement | 3 st. |
| Zon 1 | 2 st vardera 50 kW |
| Zon 2 | 1 vardera 50 kW |
| LGO temperaturer | |
| Max. temperatur ugnstemperatur | 540 °C |
| Driftstemperatur | 465 °C |

