fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

SDM 4000 RS-1 smart system för mätning av slipsstänger

Trådlöst



Tillverkare : partnership

Produktnummer:
SM3081

Description

System för mätning av slipsstänger	
Modell	SDM 4000 RS smart

Skala för leverans	
1 RS-mätförstärkare för batteriläge	BTRS1
1 batteriladdare för RS-mätförstärkare	
1 laddningskabel	
1 Netbook inkl. laddare	
1 programvara för mätning	
1 USB-minne 4 GB	
1 mätväska	
1 handbok	PDF-fil på minnesstick

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Beskrivning

RS-mätförstärkare BTRS1

RS-mätförstärkaren placeras på maskinens dragstång och trycks fast på dragstångens yta med hjälp av två magneter. När maskinen stängs mäts den resulterande spänningen (längdförändring) i dragstången av den inbyggda sensorn för spänningsmätning och spänningsmätningarna sänds till netbooken via RS-mätförstärkarens integrerade radiomodul. RS-förstärkaren har ett inbyggt litiumbatteri med stor kapacitet och laddningselektronik.

Mätprogramvara

Denna version skiljer sig från den fullständiga versionen genom att varje kolumn mäts efter varandra. Hanteringen är enkel och **smart**.

Mätprogramvaran använder dessa värden för att beräkna belastningen på de enskilda dragstängerna och maskinens totala stängningskraft. Dessa värden visas på netbookens display och lagras också i ett mätprotokoll som innehåller datum, tid för mätningen, maskinnummer och formnummer. Mätrapporterna är i EXEL-format och kan lätt bearbetas ytterligare. Ett grafiskt mätdiagram genereras också, som också kan sparas på ett USB-minne.

Netbook

11,6" Netbook, LINUX-operativsystem.

Applikation

Mätning av spänningen i dragstänger och beräkning av låskraften i pressgjutningsmaskiner och formsprutningsmaskiner.

Fördelar:

Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Beskrivning

- Fördelar: Minska antalet brott på dragstängerna.
- Kontroll av den jämnt fördelade spänningen i dragstängerna.
- Konsekvent beröring av utkastarform och lock.
- Konsekvent beröring av utkastarmatur och lock.
- Minskning av blinkningar.
- Optimering av spänningen i låsenheten
- Trådlös överföring (Bluetooth)
- Kompakt konstruktion
- För alla dragstångsdiametrar (från 30 mm)
- Även för grova dragstångsytor
- Hög upplösning 1 µm
- Full skala 0,5 mm

Leveranstid	På begäran
Pris	på begäran








Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.