


Spotting- och provtryckningspressar



Tillverkare : partnership

Produktnummer:
TP4090

Description

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Stängningskraft [mm]	68	100	160	200
Öppningskapacitet [t]	22	25	38	45
Kapacitet för vändning [t]	2.5	4	8	10
Utkastkapacitet [t]	2.2	2.2	6.3	6.3
Arbetsbänkens mått [mm]	1000x800	1400x1100	1600x1300	1800x1500
Arbetsbänkens bärförmåga [t]	4	8	16	20
Minsta avstånd mellan två arbetsbänkar [mm].	150	200	200	200

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Maximalt avstånd mellan två arbetsbänkar [mm]	1150	1500	1700	1900
utväxlingsslag för den blommiga arbetsbänken [mm]	2170	2950	3210	3620
Utkastningsrörelse [mm]	220	220	300	300
Vändningsvinkel för arbetsbänken för övre delen [mm]	180	180	180	180
Högsta vikt för formen [t]	4	8	16	20
Maskindimensioner (längd x bredd x höjd) [mm]	4185x1770x3690	5380x2325x4630	5920x2600x5240	6530x2800x5695
Motorns effekt [KW]	11	15	18.5	22
Maskinens längd [t]	9.4	19	26	31
Styrsystem PLC:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
Stängningskraft [mm]	300	350	400	500	600

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
Öppen kapacitet [t]	56	70	80	120	150
Vändkapacitet [t]	18	25	25	30	35
Utkastkapacitet [t]	6.3	11.2	11.2	21.5	21.5
Arbetsbänkens mått [mm]	2200x1800	2800x2000	3000x2000	3100x2100	3500x2500
Arbetsbänkens bärförmåga [t]	36	50	50	60	70
Minsta avstånd mellan två arbetsbänkar [mm].	200	400	400	400	400
Maximalt avstånd mellan två arbetsbänkar [mm].	2300	2500	2500	3000	3200
utväxlingsslag för arbetsbänken i blomman [mm]	4365	4800	4800	4980	5980
Utstötningsrörelse [mm]	300	300	300	350	350

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
Vändvinkel för övre arbetsbänk [mm)	180	180	180	180	180
Högsta vikt för formen [t]	36	50	50	60	70
Maskindimensioner (längd x bredd x höjd) [mm])	7800x3400x6860	8370x4000x7205	8510x4280x7405	8910x4460x8525	10315x4890x9275
Motorns effekt [KW]	30	37	45	45	55
Maskinens längd [t]	52	75	87	112	137
Kontrollsystem PLC:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

Alla pressar har CE-certifikat.

Leveranstid	på begäran
Pris	på begäran