

Feintool finstanspress HFA 6300 CNC IA2561, begagnad



Tillverkare : Feintool

Produktnummer:
IA2561

Description

press för finstansning

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tillverkare | Feintool |
| Modell | HFA 6300 |
| Tillverkningsår | 1987 |
| PLC-kontroller: | PILZ |
| Kontroll av matare: | Autotron |
| Främre ände: | Cybelec CNC 7200 PD |
| Kommentarer | Del renoverad 2007 |

Tekniska uppgifter

Huvudkolv

| | |
|----------------|--------|
| total kraft | 630 kN |
| Slaglängd min. | 30 mm |
| Slaglängd | 150 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| skärhastighet min. | 3 mm/s |
| skärhastighet max. | 50 mm/s |
| stängningshastighet | 120 mm/s |
| Hastighet vid retur | 135 mm/s |

V-ring

| | |
|----------------|--------|
| Nominell kraft | 320 kN |
| Slaglängd | 40 mm |

Motkolv

| | |
|----------------|--------|
| nominell kraft | 160 kN |
| Slaglängd | 40 mm |

Verktygets dimensioner

| | |
|--------------------|---------|
| nedre bord - bredd | 910 mm |
| Nedre bord - djup | 1350 mm |
| övre bord - bredd | 900 mm |
| övre bord - djup | 900 mm |
| dagsljus max. | 410 mm |

matare

| | |
|----------------|------------|
| matare: typ | rullmatare |
| Nominell kraft | 6000 kN |
| arkbredd max | 450 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| arkets tjocklek max | 16 mm |
| matningssteg min. | 1 mm |
| matningssteg max. | 999,9 mm |
| arkets längd min | 3170 mm |

Elektriska specifikationer

| | |
|-------------------------|--------|
| total effektförbrukning | 102 kW |
| Nätspänning | 380 V |
| Nätfrekvens | 50 Hz |

Tillbehör

- automatisk fastspänningsanordning för verktyg
- stängd hytt
- avfallsklippare
- RAZIOL bandsmörjningssystem (miniumsmörjning)
- extra hydraulsystem för 4 extra hydraulkrafter (80 bar)

| | |
|-------------|------------|
| Leveranstid | omedelbart |
| pris | på begäran |



