fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Haulick RV 160-1600 R Stanspress PR2467, begagnad



Tillverkare : Haulick

Produktnummer:
PR2467

Description

Stansningspress	
Tillverkare	Haulick
Tillverkningsår	1980
Senaste revidering	
Kommentar	

Tekniska data

Konstruktion av tryckpressen	
Antal upphängningar	2
Antal glidåtgärder	1
Transportriktning för råmaterial	från vänster till höger
Tryck på	
Kraft	1600 kN
Bordsyta (vänster-högre)	1500 mm

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Konstruktion av tryckpressen	
Bordsyta (fram-tillbaka)	1200 mm
Tjocklek på bultplatta	240 mm
Öppning i sängen (vänster-högre)	1300 mm
Öppning i sängen (fram och bak)	300 mm
Antal T-spår	8
Glidare	
Skjutkraft	1600 kN
Bordsyta (vänster-högre)	1550 mm
Bordsyta (fram-tillbaka)	1200 mm
Slaglängd	120 mm
Slaghastighet max.	150 /min
Justering av glidare	150 mm
Slaghastighet min,	15 /min
Slaghastighet max.	150 /min
Mått för verktygsaggregat	
Skjuthöjd (slag nedåt, justering uppåt) BDC	470 mm
Avstånd mellan pelarna (H-ram)	1600 mm
Passline-öppning (fri passage i sidokolonnerna)	700 mm
Fri passage mellan sidokolonnerna (höjd)	700 mm

Avkokare	
Tillverkare	Schleicher
Tillverkningsår	1974

Tekniska data

Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Avkokare	
Spolvikt max.	max 5 t
bredd på arket max.	650 mm
Diameter på spolen max.	1500 mm
Expansion av dorn	450 - 520 mm
Utjämningsenhet	
Plåttjocklek	0,5 ÷ 2,5 mm
Antal utjämningsrullar	6
Antal inmatnings-/utmatningsrullar	2
Inmatningshastighet	6 - 30 m/min
Kontroller av slingor	ja
Bandmatare	
Matningssteg max	9999,9 mm
System för pilotutlösning	ja
Total höjd	4500 mm
Vikt	26 t
Leveranstid	omedelbart
Pris	på begäran